台式机电源

Model: **AK-C1-800**

产品型号	AK-C1-800
产品类型	台式机电源
格式	ATX 2.31
系列	Classic
电源电压	230 V
功率消耗	小于 5 A
效率	大于 80 %
80+ 兼容性	是
+3.3V 电源上的电流	13 A
+5V 电源上的电流	13 A
+3.3V 和 +5V 线路上的最大负载	105 W
+12V 电源上的电流	40 A
最大功率	800 W
主板电源连接器	24-pin
电源连接器 EPS12V 8 针	1 个
电源连接器 PCI-E 6+2 针	2 个
Molex 连接器	3 个
SATA 连接器	6 个
模塊化電源	否
PFC 滤波器	主动
机械开关	是
接地线	是
OVP	是
OCP	是
OPP	是
OTP	是
SCP	是
UVP	没有
电源接头	IEC C14
风扇尺寸	120 毫米
风扇调整	自动
线长度	50 - 80 cm
接头 #1	C/E/F (CEE 7/7)
接头 #2	IEC C13
包含电源线	是
材料	镀锌铁皮
颜色	黑色
温度	5 – 50 度
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	150 x 145 x 85 mm

包装尺寸（长 x 宽x高）	235 x 180 x 100 mm
净重	1508 g
毛重	1757 g
CE 认证	是
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
编码	5901720139344
保证	24 个月

描述

经典系列中的 Akyga® AK-C1-800 ATX 电源专为向各种计算机配置提供高效、稳定的能源而设计。它的实际额定功率为 **800 W**，是为那些对设备效率和可靠性有更高要求的用户量身定制的解决方案。此外，这款 ATX 电源还通过了 **80 PLUS 认证**，这表明它具有很高的能效，可实现更环保、更经济的使用。此外，安装的 **APFC**（有源功率因数校正）滤波器可确保功率因数优化，从而降低能耗，向节能目标又迈进了一步。

AK-C1-800 提供多种连接器，包括一个 **P4+4 连接器**、**两个 PCI-E 6+2 针连接器**、**六个 SATA 连接器和三个 Molex 连接器**。这些设备可以方便地连接各种组件，从硬盘和固态硬盘到显卡和其他外设。扁平电缆的使用极大地方便了机箱内部的线缆管理，这对于美观和系统功能都很重要，可以实现更好的气流，简化安装过程或配置扩展。扁平电缆减少了缠结的风险，从而提高了机箱内的整洁度和美观度。

AK-C1-800 ATX 计算机电源使用符合最新技术标准的现代电子元件，确保其经久耐用和稳定运行。该产品专为高强度使用而设计，可确保多年的系统可靠性。

优雅的黑色外壳彰显了该设备的美感，与大多数现代 PC 机箱和谐地融为一体，增添了专业气息。电源内部装有一个安静而高效的 12 厘米风扇，可确保有效的空气流通，在不增加噪音的情况下保持最佳工作状态。