交流/直流 电源

Model: **AK-TB-34**

产品型号	AK-TB-34
产品类型	交流/直流 电源
系列	多功能
电源电压	110-240 V
功率消耗	< 0.4 A
机械开关	没有
接地线	无（二级保护）
OVP	是
OCP	是
OPP	是
OTP	是
SCP	是
电源接头	3.5 x 1.35 毫米
线长度	1.5 米
材料	ABS
颜色	黑色
平均故障间隔时间	100000 小时
温度	5 – 50 度
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	63 x 35 x 59 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	160 x 87 x 45 mm
净重	75 克
毛重	105 克
CE 认证	是
FCC 认证	是
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
编码	5901720136282
保证	24 个月

描述

Akyga® AK-TB-34是一款通用电源。其通用性由常用的**5V/2A**电源和**3.5×1.35mm**插头保证。在很多日常配饰中都能看到它们的身影。无论是在平板电脑等移动设备中，还是在路由器、交换机、调制解调器或有源USB集线器等网络设备中。该产品还可用于LED磁带和微型计算机的照明供应。更重要的是，该适配器不仅具有广泛的通用性，**而且结构轻巧**，电缆长**1.5米**。这样不仅增加了设备在充电时的使用便利性，也给电源的安装提供了多种可能。此外□PSU**还配备了安全包**□OVP□OCP□OPP□OTP□SCP□□保证安全稳定运行。这既关系到供电设备，也关系到PSU本身。