電動汽車配件

Model: **AK-EC-15**

产品型号	AK-EC-15
产品类型	電動汽車配件
挂锁孔	否
电源电压	110-250 V / 50/60 Hz
階段數	1期
最大電流	32 A
最大功率	7.2 kW
接地线	是
阻燃性	UL94V-0
知識產權評級	IP54
OVP	是
OCP	是
OPP	是
OTP	是
SCP	是
线长度	5 米
接头 #1	IEC 60309
接头 #2	Type 1 (J1772) 母型连接器
电缆材料	纯铜
线规	3 x 6 mm2 + 2 x 0.75 mm2
绝缘材料	TPE
材料	ABS
颜色	蓝色
显示	是
平均故障间隔时间	10000 h
温度	-30 / +50 °C
产品尺寸	保护袋
产品尺寸（长 x 宽x高）	5000 x 150 x 85 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	380 x 380 x 100 mm
净重	2.8 kg
毛重	3.15 kg
CE 认证	是
FCC 认证	是
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
配件包含	AK-AC-02
编码	5901720136855
保证	24 个月

描述

Akyga® AK-EC-15充电器是为从美国进口的电动汽车设计的。它有一个用于这些汽车的标准1型连接器，由高强度材料制成。由于这一点，意外跌落或碾压将不会导致需要购买新的充电器。更重要的是，**5米**长的电缆已经安装了一个特殊的控制盒。它用于**调整电流**和**观察当前的充电参数**。内置**LED屏幕**显示：充电电流和功率、电源电压、设备消耗的能量、充电器温度和充电时间。下面是选择安培值和设置**充电时限的按钮**。有五个安培值可用。这样，您可以确保您的电动车内部充电器的功率不会超过您的装置所能承受的范围。
充电器使用的**IEC 60309**插头是为32 A设计的，可提供高达**7.2 kW**的功率。因此，为了能够充分使用该充电器，需要一个坚固的电气安装和适当的保护。
事实证明，该产品在为电动汽车的电池充电时非常有用，例如。日产聆风、日产NV200 SE VAN雪铁龙C-Zero菲斯克–卡玛、福特福克斯电动车、福特C-Max Energi标致iOn标致Galicia欧宝Ampera雪佛兰Volt史密斯爱迪生VAN史密斯牛顿、塔塔Indica Vista EV丰田普锐斯、三菱I-Miev三菱Outlander PHEV米亚电动货车、米亚电动汽车、起亚灵魂。