交流/直流 电源

Model: **AK-CH-20**

产品型号	AK-CH-20
产品类型	交流/直流 电源
系列	多功能
电源电压	110-240 V / 50/60 Hz
功率消耗	< 1.6 A
最大功率	100 W (USB-C) 或 (65 W + 18 W)
机械开关	没有
接地线	无（二级保护）
OVP	是
OCP	是
OTP	是
SCP	是
电源接头	CEE 7/16（欧标）
USB-A 输出电压	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
USB-C 输出电压	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
遵守 DCP（专用于充电口）	是
材料	ABS
颜色	白色
显示	没有
平均故障间隔时间	100000 小时
温度	5 – 50 度
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	112 x 39 x 32 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	180 x 87 x 36 mm
净重	148 g
毛重	183 克
CE 认证	是
FCC 认证	是
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
编码	5901720137814
保证	24 个月

描述

Akyga® AK-CH-20 GaN充电器是用于移动设备的最先进的电源解决方案。它的重量很轻，很方便，其高性能使它能够为设备**快速充电**，最大功率为**100瓦特**。更重要的是，由于使用了新的GaN材料，使得该充电器的尺寸大大减小。因此，该电源是在家中和外出时使用的理想选择。主电源充电器有两个USB端口。一个**USB A型端口**，功率为18W□一个**USB C型端口**□100W□□这使它能够同时为两个设备充电。此外，该充电器支持**快速充电**3.0和**Power Delivery 3.0**技术，这些技术负责快速和安全的充电。因此，该充电器适用于为智能手机以及笔记本电脑和其他旅行中使用的设备供电。