交流/直流 电源

Model: **AK-CH-22**

产品型号	AK-CH-22
产品类型	交流/直流 电源
系列	多功能
电源电压	110-240 V / 50/60 Hz
功率消耗	小于 0.5 A
最大功率	25 W
标准	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, GaN
机械开关	没有
接地线	无（二级保护）
OVP	是
OCP	是
OTP	是
SCP	是
电源接头	CEE 7/16（欧标）
遵守 DCP（专用于充电口）	是
材料	ABS
颜色	白色
显示	没有
平均故障间隔时间	100000 小时
温度	5 – 50 度
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	70 x 35 x 32 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	160 x 86 x 40 mm
净重	44 g
毛重	79 g
CE 认证	是
FCC 认证	是
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
编码	5901720134004
保证	24 个月

描述

USB-C 充电器 Akyga® AK-CH-22 是一款集创新与实用、紧凑设计于一身的现代化设备。由于采用了氮化镓技术，它的效率明显高于传统充电器。氮化镓可减少能量损耗，从而降低热量排放、提高效率并缩小设备尺寸。这使得该充电器成为家庭和旅行的理想解决方案。
氮化镓充电器配备了一个 USB Type C 端口，可与市场上的大多数电子设备通用和兼容。最大输出功率为 **25 W**，确保快速高效充电。由于采用了高通 **Quick Charge 3.0** 技术，该充电器为设备充电的速度比标准手机充电器快四倍USB-C 立方体支持 **Power Delivery (PD)**，可根据所连接设备的规格调整充电功率，确保安全充电。有了这些技术USB-C 充电器可以毫不费力地为智能手机、平板电脑、耳机或无线鼠标等设备充电。
这款手机充电器没有内置 USB 线缆，用户可以单独选择线缆的长度和末端类型，进一步提高了其多功能性和对个性化需求的适应性。
USB-C 墙式充电器是现代化和功能性的代名词。先进的氮化镓技术、紧凑的设计和快速充电使该产品能够满足最苛刻用户的期望。对于那些寻求在任何条件下都能为电子设备充电的高效多功能工具的用户来说，这是一个完美的解决方案。