电脑机箱 **ATX**

Model: **AK27BL**

产品型号	AK27BL
产品类型	电脑机箱 ATX
格式	中塔 ATX
系列	中塔 ATX 机箱
主板兼容性	ATX□Micro ATX□Flex ATX□Mini ITX
驱动器托架 5.25“ 外部	1 个
驱动器托架 5.25“ 内部	1 个
无免具 5.25“ 驱动器安装	否
驱动器托架 3.5“ 内部	3 个
驱动器托架 3.5“ 外部	没有
免工具 3.5“ 驱动器安装	否
驱动器托架 2.5“ 内部	3 个
免工具 2.5“ 驱动器安装	否
驱动器托架 2.5“ 和 3.5“	6 个
最大图形卡长度	385 毫米
最大 CPU 冷却高度	150 毫米
纸张厚度	0.5 毫米
前面板上的 USB 3.0 端口	1 个
前面板上的 USB 2.0 端口	1 个
前面板上的音频插座	1 个
前面板上的麦克风插座	1 个
扩展卡插槽	7
安全锁	没有
电缆管理系统	基本的
安装风扇	没有
额外的风扇空间	2
风扇插槽说明	正面：12/14厘米，背面：12厘米
包括电源单元	没有
材料	镀锌铁皮
颜色	黑色
彩色插图	蓝色
显示	没有
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	422 x 200 x 412 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	480 x 225 x 455 mm
净重	2.85 kg
毛重	3.5 kg
CE 认证	是
配件包含	AK-CA-03, AK-CA-20
编码	5901720131560

保证	24 个月

描述

AK27BL 案例是 Akyga Midi Tower 案件的产品。标准尺寸很容易适合 ATX motherboards。该机箱适用于四种主板类型 - ATX、Micro ATX、Mini ITX 和 Flex ATX。
放置在上部的 外部 5.25 英寸托架 允许安装 CD/DVD 驱动器，内部有三个 2.5 英寸托架、三个 3.5 英寸托架（可转换为2.5英寸）和 一个 5.25 英寸托架，共有 7个 托架用于安装磁盘和驱动器应用的电缆管理系统和外壳内特别适合的孔使元件的安装变得快速而简单，宽敞的内部可容纳长达 385毫米 的图形卡。
箱子可以安装两个风扇：侧面（12或 14厘米）和后部（12厘米）。 CPU 冷却系统的最大高度为 150毫米。在前面板上有用于快速数据传输的 **USB 3.0** 端口和用于连接外围设备（如鼠标或键盘）的标准 2.0 端口。耳机和麦克风输入位于旁边，提供方便快捷的访问。
为了保护环境，所有的 Akyga 箱子都包装在 EcoBox 中。

3

安装托架


5.25" bay
5.25" external bay
3.5" bay
2.5" bay
2.5" bay
2.5" bay
3.5" bay
3.5" bay

3

主板



3

ATX□CPU□GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

3

气流