# 机箱配件

Model: **AK-CA-24**



3

| | |
|---|---|
| 产品型号 | AK-CA-24 |
| 产品类型 | 机箱配件 |
| 格式 | 5.25" |
| 前面板上的 USB 3.0 端口 | 2 个 |
| 电源电压 | 12 V |
| 机械开关 | 没有 |
| 电源接头 | Molex |
| 风扇调整 | 手册 |
| 线长度 | 30 厘米 |
| 接头 #1 | 2 个 4-针（3-针） |
| 材料 | ABS + 金属 |
| 颜色 | 黑色 |
| 彩色插图 | 银 |
| 背光颜色 | 蓝色 |
| 显示 | 是 |
| 温度 | 5 – 50 度 |
| 产品尺寸 | EcoBox |
| 产品尺寸（长 x 宽x高） | 150 x 85 x 35 mm |
| 包装尺寸（长 x 宽x高） | 215 x 140 x 138 mm |
| 净重 | 215 g |
| 毛重 | 274.4 g |
| CE 认证 | 是 |
| FCC 认证 | 是 |
| RoHS 认证 | 是 |
| REACH 认证 | 是 |
| 编码 | 5901720131621 |
| 保证 | 24 个月 |




# 描述

Akyga®AK-CA-24 LCD面板是多功能設備，旨在安裝在5.25’托架中。我們為它配備了LCD屏幕，兩個風扇的速度控制器，兩個USB 3.0端口以及風扇故障警報。這是任何PC機箱的絕佳設備。
面板有兩個獨立的通道。它們允許自動和手動調節風扇的轉速。您可以同時更改一個或兩個風扇的速度。調整範圍為5％至100％。更重要的是，手動調整模式使高級用戶可以控制整個冷卻強度並適應當前要求。此外，集成的顯示屏LCD分別顯示每個風扇的當前速度和溫度，而兩個內置USB 3.0端口可用於高速數據傳輸，充電設備以及連接外圍設備。此外，該產品還具有30厘米長的電線，可將電線自由地佈置在蓋子內。