电脑机箱 **ATX**

Model: **AKY002BK**

3

产品型号	AKY002BK
产品类型	电脑机箱 ATX
格式	中塔 ATX
系列	游戏
主板兼容性	ATX□Micro ATX□Flex ATX□Mini ITX
驱动器托架 5.25“ 外部	1 个
驱动器托架 5.25“ 内部	1 个
无免具 5.25“ 驱动器安装	否
驱动器托架 3.5“ 内部	3 个
驱动器托架 3.5“ 外部	没有
免工具 3.5“ 驱动器安装	否
驱动器托架 2.5“ 内部	3 个
免工具 2.5“ 驱动器安装	否
免工具 2.5“ 薄型驱动器安装	否
驱动器托架 2.5“ 和 3.5“	6 个
全内窦	7 个
外部托架总数	1 个
最大图形卡长度	420 毫米
最大 CPU 冷却高度	170 毫米
纸张厚度	0.6 毫米
前面板上的 USB 3.0 端口	没有
前面板上的 USB 2.0 端口	2 个
USB连接器总数	2 个
存储卡读卡器	没有
前面板上的音频插座	1 个
前面板上的麦克风插座	1 个
扩展卡插槽	7
安全锁	没有
挂锁孔	没有
电缆管理系统	高级
安装风扇	1 个
风扇尺寸	80 毫米
风扇调整	没有
额外的风扇空间	2
风扇插槽说明	正面：12厘米，背面：12厘米
准备好水冷	否
防尘过滤器	否
供电隧道	否
包括电源单元	否
材料	镀锌铁皮

3

颜色	黑色
显示	没有
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	460 x 195 x 425 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	492 x 227 x 502 mm
净重	3.45 kg
毛重	4.25 kg
CE 认证	是
配件包含	AW-8A-BK
编码	5901720131843
保证	24 个月

3

描述

Akyga®AKY002BK住房是Gamming解决方案类别的产品，也就是那些对玩家有特殊想法的产品。带网眼嵌入物的光面，异形前面板为外壳提供了独特的外观，这对于玩家的外壳来说与内饰同样重要。
外壳的设计注重工作单元的高性能和最大可能的多功能性，这就是为什么它允许使用四种类型的主板之一：Micro ATX□Mini ITX□Flex ATX或标准ATX□这是一个很大的优势，允许您根据不断增长的用户需求或要求调整组件。位于外壳上部的5.25“外部托架允许安装例如CD / DVD驱动器。外壳内有三个3.5“口袋，三个2.5”口袋和一个5.25“内口袋，这意味着共有7个内置托架用于安装光盘和驱动器。适当调整外壳内的开口可以方便地组装元件，而先进的电缆管理系统有助于保持电线之间的顺序。宽敞的内部空间可以安装长达420毫米的长图形卡。
为了确保整体更好的通风，直径80毫米的风扇安装在外壳的后面板上。此外，外壳结构允许安装两个额外的风扇：一个直径为120毫米的侧面风扇，也可以用一个更大的风扇替换后面的风扇，直径为120毫米。处理器的最大冷却高度为170毫米。前面板和侧面板上的钢网插入件也有利于冷却。这种解决方案使得无论风扇的安装数量如何，空气流通都比完全密封的外壳要好得多，这为关键部件提供了较冷的条件，确保了其长期稳定运行。此外，外壳结构允许ATX电源的下部组件，由于电源的风扇可以从外壳的底部自由地从外部吸入冷空气，然后向后推动暖空气。通过这种方式，箱内的其余部件可以达到最大冷却水平。
外壳正面有两个USB 2.0插座，非常适合连接无线鼠标，键盘，外部存储介质或其他外围设备。旁边有耳机和麦克风入口。由于这种插座布置，连接设备快速方便。
为了打造这种结构，我们使用了0.63毫米厚的片材，它与外壳底部的特殊支脚一起有效地减少了设备的震动和振动，确保了设备的稳定性，从而降低了产生的噪音水平。在侧面板上有一个树脂玻璃窗口，可以让您查看子装配的工作情况和该装置的一般显示。
出于对环境的关注，所有Akyga外壳都包装在EcoBox包装中。

安装托架



3

主板

3

ATX□CPU□GPU


Max CPU cooler height 170 mm
Max GPU length 420 mm
ATX power supply

3

气流