



电脑机箱 **ATX**
Model: **AKY007BG**



| | |
|---------------------|--|
| 产品型号 | AKY007BG |
| 产品类型 | 电脑机箱 ATX |
| 格式 | 中塔 ATX |
| 系列 | 游戏 |
| 主板兼容性 | ATX□Micro ATX□Flex ATX□Mini ITX |
| 驱动器托架 5.25 “ 外部 | 2 个 |
| 驱动器托架 5.25 “ 内部 | 1 个 |
| 无免具 5.25 “ 驱动器安装 | 是的 (通过AK-CA-01) |
| 驱动器托架 3.5 “ 内部 | 7 个 |
| 驱动器托架 3.5 “ 外部 | 没有 |
| 免工具 3.5 “ 驱动器安装 | 是的 (通过 AK-CA-02) |
| 驱动器托架 2.5 “ 内部 | 是的 (通过 AK-CA-02) |
| 免工具 2.5 “ 驱动器安装 | 是的 (通过 AK-CA-02) |
| 免工具 2.5 “ 薄型驱动器安装 | 否 |
| 驱动器托架 2.5 “ 和 3.5 “ | 7 个 |
| 全内窦 | 8 个 |
| 外部托架总数 | 2 个 |
| 最大图形卡长度 | 385 毫米 |
| 最大 CPU 冷却高度 | 174 毫米 |
| 纸张厚度 | 0.6 毫米 |
| 前面板上的 USB 3.0 端口 | 1 个 |
| 前面板上的 USB 2.0 端口 | 1 个 |
| USB连接器总数 | 2 个 |
| 存储卡读卡器 | 没有 |
| 前面板上的音频插座 | 1 个 |
| 前面板上的麦克风插座 | 1 个 |
| 扩展卡插槽 | 7 |
| 安全锁 | 没有 |
| 挂锁孔 | 没有 |
| 电缆管理系统 | 高级 |
| 安装风扇 | 没有 |
| 风扇调整 | 没有 |
| 额外的风扇空间 | 6 |
| 风扇插槽说明 | 侧面: 2x12cm, 背面: 8/12cm, 前面: 2x12cm, 顶部: 12cm |
| 准备好水冷 | 是 |
| 防尘过滤器 | 是 |
| 供电隧道 | 否 |
| 包括电源单元 | 没有 |
| 材料 | 镀锌铁皮 |
| 颜色 | 黑色 |

| | |
|----------------|----------------------------|
| 显示 | 没有 |
| 产品尺寸 | EcoBox |
| 产品尺寸 (长 x 宽x高) | 455 x 208 x 452 mm |
| 包装尺寸 (长 x 宽x高) | 525 x 248 x 504 mm |
| 净重 | 4.2 kg |
| 毛重 | 5.3 kg |
| CE 认证 | 是 |
| 配件包含 | 2 x AK-CA-01, 2 x AK-CA-02 |
| 编码 | 5901720131874 |
| 保证 | 24 个月 |





描述

Akyga® AKY007BG外壳是Gamming解决方案类别的产品，也就是那些对玩家有特殊想法的产品。它由高质量的组件构成，并提供应该满足即使是最苛刻的消费者的期望的功能。

外壳允许安装主板：Micro ATX、Mini ITX、Flex ATX或标准ATX。这是一个很大的优势，允许您根据不断增长的用户需求或要求调整组件。位于高区住房两个外部5.25“将允许安装，例如CD / DVD驱动器或刻录。内部壳体可7个口袋3.5“（转换为2.5”）和一个内袋5.25“安装磁盘和驱动器。外壳内的适配开口可方便组装元件，而先进的电缆管理系统可轻松保持电缆的顺序。宽敞的内部空间可以安装长达385毫米的长图形卡，处理器的最大冷却高度为174毫米。

在上部有一个USB 3.0接口，USB 2.0和高清音频接口，以便对它们的访问是快捷，方便。

为了在外壳中提供更好的通风整体被布置在六个风扇，两个侧具有直径为12厘米，直径为8或12厘米，两个前用直径为12cm和上，包括一个直径为12厘米的背面。处理器的最大冷却高度为174毫米。前面板，侧面板和顶板上的钢网插入件也有利于冷却。这种解决方案使得无论风扇的安装数量如何，空气流通都比完全密封的外壳要好得多，这为关键部件提供了较冷的条件，确保了其长期稳定运行。此外，外壳结构允许ATX电源的下部组件，由于电源的风扇可以从外壳的底部自由地从外部吸入冷空气，然后向后推动暖空气。通过这种方式，箱内的其余部件可以达到最大冷却水平。在前面板上和ATX电源下面安装了灰尘过滤器，可以防止灰尘进入内部。该设计还允许使用液体冷却系统。

在外壳的正面有一个USB 3.0标准插座，由于数据传输或设备充电速度非常快，以及标准的2.0端口。它旁边有耳机和麦克风入口，便于快速访问连接外围设备。

为了形成构建体使用厚度为0.63mm，其与所述壳体的底部的特殊橡胶脚有效地降低了振动单元，以确保其稳定性并减少产生的噪声的电平表。

包括一套装配螺钉。该组的内容可能因交货而异。



出于对环境的关注，所有Akyga外壳都包装在EcoBox包装中。

*对于在3.5“托架中安装3.5”和2.5“磁盘，必须使用合适的口袋。套件中包含两个AK-CA-02工具袋。

安装托架



* 3.5" rails can be used through special guides support 3.5" and 2.5" drives. 2 sets of guides are included



主板



ATX □ CPU □ GPU



气流

