



笔记本电源

Model: **AK-NU-03**



产品型号	AK-NU-03
产品类型	笔记本电源
系列	多功能
Dell® OneWire verification	是
电源电压	110-240 V / 50/60 Hz
功率消耗	小于 2 A
效率	大于 80 %
输出电压	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
自动输出电压标准	是
输出电流	最大 5 A
输出线长度	1.2 米
接头	M5 - 19V 5.5x2.5 毫米, M6 - 19V 5.0x3.0 毫米 + 针, M11 - 20V 7.9x5.5 毫米 + 针, M15 - 19V 5.5x1.7 毫米, M20 - 18.5V 7.4x5.0 毫米 + 针, M21 - 19.5V 7.4x5.0 毫米 + 针
最大功率	90 W
电源插座	IEC C8
机械开关	没有
接地线	是
缓启动	是
OVP	是
OCP	是
OPP	是
OTP	是
SCP	是
磁环	是
USB 接头	是
USB 输出电压	5 V / 1 A
包含电源线	是
材料	ABS
颜色	黑色
彩色插图	灰
背光颜色	LED 绿光
显示	没有
平均故障间隔时间	100000 小时
温度	5 - 50 度
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸 (长 x 宽x高)	180 x 75 x 20 毫米
包装尺寸 (长 x 宽x高)	265 x 123 x 40 毫米
净重	376 克
毛重	448 克
CE 认证	是

FCC 认证	是
RoHS 认证	是
配件包含	线 AK-RD-01A
编码	5901720132413
保证	24 个月



描述

Akyga® AK-NU-03 是一款多功能电源，支持 **18.5V / 19V / 19.5V / 20V**，最大 **90W** 不同类型的笔记本。同时配有 **6 款接头**。连接相应接头后，电源会自动调整到合适的输出电压。带有铁氧体磁芯的高质量电源线能够提供过流，过压保护，以及免受高频噪音。100% 通过 OVP, OTP, OPP, SCP 和 OCP 提供稳定的质量。此外，设备一接通电源后就被保护，抵消在设备启动时电流的冲击。

六个可互换的插头包括：

- M5 - 19 V 5.5x2.5 mm
- M6 - 19 V 5.0x3.0 mm + pin
- M11 - 20 V 7.9x5.5 mm + pin
- M15 - 19 V 5.5x1.7 mm
- M20 - 18.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M21 - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin

这款电源包含 **1.5米** 电源线。所有 Akyga 的电源采用友好，绿色，安全包装。

我们鼓励您使用我们的 [电源适配器搜索引擎](#)。