电池充电器

Model: **AK-BC-01**

3

产品型号	AK-BC-01
产品类型	电池充电器
电源电压	110-240 V / 50/60 Hz
机械开关	没有
接地线	无（二级保护）
OVP	是
OCP	是
OPP	是
OTP	是
SCP	是
电源接头	IEC C8
线长度	0.5 米
电源参数	AA 1.2 V DC 1800mA, AAA 1.2 V DC 900mA
材料	ABS
颜色	银
背光颜色	绿色
显示	LCD
温度	0 – 35 度
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	109 x 68 x 29 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	205 x 139 x 45 mm
净重	156 g
毛重	239.2 g
CE 认证	是
FCC 认证	是
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
配件包含	线 IEC C7 0.5 米
编码	5901720132741
保证	24 个月

描述

AK-BC-01 是 Akyga® 提供的两种尺寸电池充电器：**AA□R6□和 AAA□R03□□**
方便的微处理器充电器可同时为每个电池单独控制**多达 4 节电池充电**。允许从一到四节可充电电池**快速充电**（1–5 小时）。完全独立的渠道允许不同尺寸和品牌的电池。多功能 **LCD 显示器**分别显示每个电池的状态，并警告将电池放置在错误的极性。充电器的突出特点是可以长时间未使用或完全放电的电池再生 – 该设备检测到电池电压低于 0.9V 时会恢复正常电压□1.2 - 1.25V□□由于此功能，即使不显示极性电压的电池也可恢复正常操作。
充电器配备了所有必要的安全功能和额外的保护措施：

- 过载和短路的影响，
- 对电池过度充电，
- 过热□60ºC□□
- 不正确地为电池充电，损坏或极性不良（导致充电断开）。

充電器適用於鎳氫電池。
该套装包括一根 0.5 米 的电源线。