电脑机箱 **ATX**

Model: **AK13BK**

3

产品型号	AK13BK
产品类型	电脑机箱 ATX
格式	微型 ATX
系列	微型 ATX 机箱
主板兼容性	ATX□Micro ATX□Flex ATX□Mini ITX
驱动器托架 5.25“ 外部	1 个
驱动器托架 5.25“ 内部	1 个
无免具 5.25“ 驱动器安装	否
驱动器托架 3.5“ 内部	3 个
驱动器托架 3.5“ 外部	没有
免工具 3.5“ 驱动器安装	否
驱动器托架 2.5“ 内部	3 个
免工具 2.5“ 驱动器安装	否
免工具 2.5“ 薄型驱动器安装	否
驱动器托架 2.5“ 和 3.5“	6 个
全内窦	7 个
外部托架总数	1 个
最大图形卡长度	385 毫米
最大 CPU 冷却高度	150 毫米
纸张厚度	0.5 毫米
前面板上的 USB 3.0 端口	2 个
前面板上的 USB 2.0 端口	1 个
USB连接器总数	3 个
存储卡读卡器	没有
前面板上的音频插座	1 个
前面板上的麦克风插座	1 个
扩展卡插槽	7
安全锁	没有
挂锁孔	否
电缆管理系统	基本的
安装风扇	没有
风扇调整	没有
额外的风扇空间	3
风扇插槽说明	正面：12厘米，背面：12厘米，前面：12厘米
准备好水冷	否
防尘过滤器	否
供电隧道	否
包括电源单元	否
材料	镀锌铁皮
颜色	黑色

显示	没有
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	424 x 200 x 418 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	480 x 225 x 455 mm
净重	2.8 kg
毛重	3.5 kg
CE 认证	是
配件包含	一套安装螺釘
编码	5901720132420
保证	24 个月

描述

Akyga® AK13BK 是一款结构紧凑，多功能的机箱，非常适合玩家和办公室使用。带有几何切口和钢网的前面板有利于部件的通风。

该机箱适用于四种主板类型 – **ATX□Micro ATX□Mini ITX 和 Flex ATX**。放置在上部的外部5.25英寸托架允许安装 CD/DVD 驱动器，内部有三个 2.5 英寸托架□三个 3.5 英寸托架（可转换为 2.5 英寸）和一个 5.25 英寸托架，共有 7个 托架 用于安装磁盘和驱动器应用的电缆管理系统和外壳内特别适合的孔使元件的安装变得快速而简单，宽敞的内部可容纳长达 385 毫米 的图形卡。

机箱可安装三个风扇：前部（12厘米），侧部（12厘米）和后部（12厘米□□ CPU 冷却系统的最大高度为 150 毫米。几乎完全由钢网制成的前面板也有利于冷却。这意味着空气流通（有或没有风扇）比完全封闭的情况要好得多。这为关键部件提供了较冷的条件，确保了它们在较长时间内稳定运行。

在前面板上有两个用于快速数据传输的 **USB 3.0** 端口和用于连接外围设备（如鼠标或键盘）的标准 2.0端口。耳机和麦克风输入位于其旁边，便于快速访问外围设备。

包括一套装配螺釘。 該組的內容可能因交貨而異。
为了保护环境，所有的 Akyga 箱子都包装在 EcoBoxes 中。

安装托架



3

主板



3

ATX□CPU□GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

3

气流