电脑机箱 **ATX**

Model: **AK916BK**

产品型号	AK916BK
产品类型	电脑机箱 ATX
格式	中塔 ATX
系列	中塔 ATX 机箱
主板兼容性	ATX□Micro ATX□Flex ATX□Mini ITX
驱动器托架 5.25“ 外部	1 个
驱动器托架 5.25“ 内部	1 个
无免具 5.25“ 驱动器安装	否
驱动器托架 3.5“ 内部	3 个
驱动器托架 3.5“ 外部	没有
免工具 3.5“ 驱动器安装	否
驱动器托架 2.5“ 内部	3 个
免工具 2.5“ 驱动器安装	否
免工具 2.5“ 薄型驱动器安装	否
驱动器托架 2.5“ 和 3.5“	6 个
全内窦	7 个
外部托架总数	1 个
最大图形卡长度	385 毫米
最大 CPU 冷却高度	150 毫米
纸张厚度	0.5 毫米
前面板上的 USB 3.0 端口	1 个
前面板上的 USB 2.0 端口	1 个
USB连接器总数	2 个
存储卡读卡器	没有
前面板上的音频插座	1 个
前面板上的麦克风插座	1 个
扩展卡插槽	7
安全锁	没有
挂锁孔	否
电缆管理系统	基本的
安装风扇	没有
风扇调整	没有
额外的风扇空间	3
风扇插槽说明	正面：12厘米，背面：8厘米，前面：12厘米
准备好水冷	否
防尘过滤器	否
供电隧道	否
包括电源单元	没有
材料	镀锌铁皮
颜色	黑色

彩色插图	蓝色
显示	没有
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	416 x 200 x 412 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	465 x 225 x 455 mm
净重	2.7 kg
毛重	3.4 kg
CE 认证	是
配件包含	一套安装螺釘
编码	5901720134066
保证	24 个月

Description

Akyga® Midi Tower ATX 保护套 AK916BK 是一款多功能产品，非常适合玩家和家庭或办公空间。该外壳允许安装 Micro ATX、Mini ITX、Flex ATX 或标准 ATX 主板。
位于顶部 5.25 “ 外部托架允许安装 CD / DVD 驱动器或刻录机。内部有三个 2.5” 托架，三个 3.5“ 托架（可转换为 2.5”）和一个 5.25“ 托架，共有 7个 托架用于磁盘电缆管理系统便于组件的安装，而宽敞的内部空间允许长达 385 mm 的显卡。
表壳可以安装三个风扇：侧面（12或 14厘米），后面（12厘米）和前面（12厘米）。前风扇从底部吸入冷空气，从而支撑整个冷却系统。 CPU 冷却系统的最大高度为 150 mm。在前面板上有一个 USB 3.0 端口用于快速数据传输，标准 2.0 端口用于连接外围设备，如鼠标或键盘。耳机和麦克风输入紧挨着，为外围设备提供快速方便的访问。
包括一套装配螺釘。 該組的內容可能因交貨而異。
为了保护环境，所有 Akyga 箱子都装在 EcoBoxes 中。

安装托架



3

主板



3

ATX□CPU□GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

3

气流