电脑机箱 **ATX**

Model: **AK404BK**

3

产品型号	AK404BK
产品类型	电脑机箱 ATX
格式	微型 ATX
系列	微型 ATX 机箱
主板兼容性	Micro ATX□Flex ATX□Mini ITX
驱动器托架 5.25“ 外部	2 个
无免具 5.25“ 驱动器安装	否
驱动器托架 3.5“ 内部	1 个
驱动器托架 3.5“ 外部	1 个
免工具 3.5“ 驱动器安装	否
驱动器托架 2.5“ 内部	1 个
免工具 2.5“ 驱动器安装	否
驱动器托架 2.5“ 和 3.5“	3 个
最大图形卡长度	340 毫米
最大 CPU 冷却高度	160 毫米
前面板上的 USB 3.0 端口	没有
前面板上的 USB 2.0 端口	2 个
前面板上的音频插座	1 个
前面板上的麦克风插座	1 个
扩展卡插槽	4
安全锁	是
挂锁孔	否
电缆管理系统	基本的
安装风扇	没有
额外的风扇空间	2
风扇插槽说明	正面：8厘米，背面：8厘米
包括电源单元	否
材料	镀锌铁皮
颜色	黑色
显示	没有
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	380 x 180 x 355 毫米
包装尺寸（长 x 宽x高）	440 x 205 x 413 毫米
净重	2.1 kg
毛重	2.65 kg
CE 认证	是
配件包含	AK-CA-03, AK-CA-20
编码	5901720134424
保证	24 个月

描述

AK404BK 是 Akyga 小型机箱中的一款产品，专为想要创建一台小型计算机的用户而设计。小型 PC 电脑的形式变得越来越流行，因为它们占用的空间很小，不会造成“混乱”房间的印象 – 无论是在办公室还是在家中。
该箱适用于三种母板类型 – **Micro ATX**、**Mini ITX** 和 **Flex ATX**。放置在上部两个外部 5.25“ 托架允许安装 **CD/DVD** 驱动器，外部 3.5” 托架适用于安装读卡器。内部驱动器有一个 2.5“ 和一个 3.5” 的托架。应用的电缆管理系统和外壳内特别适用的孔使组件的安装变得快速和简单。宽敞的内部可容纳长达 340毫米 的图形卡。为了改善通风，最多可安装2个风扇。CPU 最高温度高达 160毫米。
在前面有一个配备两个 **USB 2.0** 端口的面板，用于连接外围设备，如鼠标或键盘。耳机和麦克风输出放置在旁边，为外围设备提供快速连接。
为了保护环境，所有 Akyga 的机箱都使用 Ecobox 包装。

3

安装托架


5.25" external
5.25" external
3.5" external
2.5" internal
3.5" internal

3

主板



3

ATX□CPU□GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 160 mm
Max GPU length 340 mm

3

气流