电脑机箱 **ATX**

Model: **AK37BK**

3

产品型号	AK37BK
产品类型	电脑机箱 ATX
格式	微型 ATX
系列	微型 ATX 机箱
主板兼容性	ATX□Micro ATX□Flex ATX□Mini ITX
驱动器托架 5.25“ 外部	2 个
驱动器托架 5.25“ 内部	2 个
无免具 5.25“ 驱动器安装	否
驱动器托架 3.5“ 内部	3 个
驱动器托架 3.5“ 外部	没有
免工具 3.5“ 驱动器安装	否
驱动器托架 2.5“ 内部	1 个
免工具 2.5“ 驱动器安装	否
免工具 2.5“ 薄型驱动器安装	否
驱动器托架 2.5“ 和 3.5“	4 个
全内窦	6 个
外部托架总数	2 个
最大图形卡长度	365 毫米
最大 CPU 冷却高度	155 毫米
纸张厚度	0.45 毫米
前面板上的 USB 3.0 端口	1 个
前面板上的 USB 2.0 端口	1 个
USB连接器总数	2 个
存储卡读卡器	没有
前面板上的音频插座	1 个
前面板上的麦克风插座	1 个
扩展卡插槽	7
安全锁	没有
挂锁孔	否
电缆管理系统	基本的
安装风扇	没有
风扇调整	没有
额外的风扇空间	2
风扇插槽说明	正面：12厘米，背面：8厘米
准备好水冷	否
防尘过滤器	否
供电隧道	否
包括电源单元	否
材料	镀锌铁皮
颜色	黑色

显示	没有
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	400 x 176 x 410 毫米
包装尺寸（长 x 宽x高）	445 x 205 x 455 毫米
净重	2.7 kg
毛重	3.3 kg
CE 认证	是
编码	5901720134448
保证	24 个月

描述

Akyga® AK37BK 是小型机箱中的一款产品，专为想要创建紧凑型计算机的用户而设计。小型 PC 电脑的形式变得越来越流行，因为它们占用的空间很小，不会造成“混乱”房间的印象 – 无论是在办公室还是在家中。
该机箱适用于四种主板类型 – **ATX、Micro ATX、Mini ITX 和 Flex ATX**。安装在上部的**两个外部 5.25“ 托架**允许安装 CD/DVD 驱动器或读卡器。对于内部驱动器，**有三个 3.5” 托架、一个 2.5“ 托架**和**两个 5.25” 托架**。应用的电缆管理系统和外壳内特别适合的孔使得组件的安装变得快速和简单。宽敞的内部装有长达 **365毫米** 的图形卡。为了改善通风，可以安装**2个风扇**。最大 CPU 冷却器高度为 **155毫米**。
在前面有一个配备 **USB 3.0** 端口的面板，可以实现非常快速的数据传输和一个 **USB 2.0** 端口。耳机和麦克风输出放置在旁边，为外围设备提供快速连接。
包括一套装配螺釘。 該組的內容可能因交貨而異。
为了保护环境，所有 Akyga 的机箱都使用 Ecobox 包装。

安装托架

5.25" internal
5.25" external
5.25" external
5.25" internal
3.5" internal
2.5" internal
3.5" internal
3.5" internal

3

主板



ATX□CPU□GPU

ATX power supply
Max CPU cooler height 155 mm
Max GPU length 365 mm

3

气流